

제 품 사 양 서

제 품 명	블렌딩시스템
모델번호	

1. 제 품 명 : 블렌딩시스템

2. 용 도

커피가공공정의 이송 및 분배
로스팅전 생두의 저장 및 이송
로스팅후 원두의 저장 및 이송
산업용 커피가공공정의 블렌딩

3. 구 성 : 저장탱크+ 이송장치 + 블렌딩시스템

4. 타 입

진공이송 / 컨베어

5. 색 상 : SUS

6. 특 징


이송누출이 발생되지 않음.
배관으로 연결되어 각 생산설비의 배치가 자유로움
All STAINLESS STEEL 구성으로 식품가공공정에 적합
정확한 계량과 이송을 통한 정확한 블렌딩
원두가공공정의 완전자동화
편리한 분해 청소

7. 사 양




규 격 (W) x (L) x (H) mm	제작시
전 원	제작시
작 업 용 량	저장탱크별 800kg이상
작 업 시 간	시간당 1ton 이상
전 력 및 에어 utility	제작시

8. 저장탱크 SIZE



9. 시스템적용시 예시 SIZE



10. 필요설비 사항 : 연통 홀 타공, 가스설비, 전기증설(필요시), 애프터버너(필요시)

11. 무상보증기간

구입일로부터 1년

단, 아래와 같은 경우를 제외합니다.

- 1) 중고 물품의 경우 / 2) 기기의 일련번호 훼손 / 3) 설명서 기기관리 및 청소 안내를 따르지 않음으로 인한 고장.
- 4) 잘못된 가스 및 전원연결, 잘못된 배기설비, 습기 등으로 인한 고장 / 5) 천재지변(홍수, 지진, 벼락, 전기사고 등으로 인한 손상) / 6) 단순 청소 관리 불량으로 인한 트러블 / 7) 용도 이외의 사용 시 / 8) 고의적 과실, 개조, 충격, 무리한 동작, 잘못된 분해, 임의적인 수리 / 9) 사용자 부주의에 의한 손상 / 10) 정품이 아닌 임의적인 소모품의 사용, 제품의 잘못된 세척 / 11) 안전 및 주의사항을 지키지 않았을 경우 / 12) 인테리어 및 배관의 부가적인 설치 조정 시
- 13) 부적합한 외부 환경 / 14) 초기 설치 후 재 설치의 경우 / 15) 소모성 부품의 교체

PROASTER
프로스타

태환 프로스타 영업부

T. (032) 624 3410~3

F. (032) 624 3414